

BEYOND YOUR EXPECTATIONS

Beklentilerinizin Ötesinde



BEYOND YOUR EXPECTATIONS

Beklentilerinizin Ötesinde



Asansör Sistemler Üreticisi
Elevator Supplier


KMT ASANSÖR ELEKTRONİK VE PAZARLAMA A.Ş
Saray, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 418, 06980 Kahramankazan / ANKARA
+90 312 395 38 95 - info@aterya.com

+90 506 903 45 07
@ f t in y



www.aterya.com


ATERYA
ASANSÖR SİSTEMLERİ / ELEVATOR SOLUTIONS



İhtiyacınız olan
HER ŞEY
Tek **ATERYA**
Adreste **Kalitesiyle**



www.aterya.com

BEYOND YOUR
EXPECTATIONS

Hakkımızda

"1998 Yılında Kurulan Firmamız "Aterya" Markası ile asansör kapısı üretimi yapmak üzere Türkiye'nin ilk kapı üretim şirketleri arasında yerini almıştır. Daha sonraki yıllarda kabin, süspansiyon, buton ve diğer komponent üretimlerini de ürün gamına eklemiştir. Her geçen gün yeni ürünler tasarlayıp esnek üretim sistemine sahip, tüm ihtiyaçlara özel çözümler sunan ekibi ve son teknoloji endüstri 4.0 uyumlu cnc makineler ve robotlarda üretimini sürdürmektedir.

Paket Asansör ve ekipmanlarını projelendirip tüm dünyaya güvenle satışını yapan sektörün öncü firması olarak hizmet vermektedir. Firmamız yüksek kalite, uygun fiyat ve zamanında teslimat prensibi ile ürünlerini dünyanın birçok noktasına ihraç etmektedir. Kaliteli, kendine özgü tasarım ve çalışma prensipleri ile yoluna devam etmektedir. Kesinlikle ürün kopyalayarak üretim yapılmamaktadır. Tasarımlar Kendine Özgü olarak yapılmaktadır.

24+ yıllık tecrübe "Kalite ve Müşteri Memnuniyeti üzerine kurulmuş politikası ile siz değerli asansör kurucuları ve kullanıcılarına hizmetlerine aralıksız olarak devam etmektedir."

About Us

Our company, established in 1998, took its place between best door production companies in Turkey, to produce elevator doors with the brand "Aterya". In the following years, we added cabin, suspension, button, and other component production to our product range. ATERYA designs new products every day and we are also capable to flexible production. Our production team, offering tailor-made solutions to all your needs, with the latest technology industry 4.0 compatible CNC machines and robots.

ATERYA is one of the leading company in TURKIYE, in the field of designing Package Elevators and their equipment. We sell them to the whole world with guarantee. Our company exports its products to many regions of the world with the principle of high quality, reasonable price, and on time delivery. It continues on its way with quality, unique design, and working principles. There is absolutely no copy of any products. Designs are made in a unique way by us.

24+ years of experience "With its policy based on Quality and Customer Satisfaction, it continues its services to you, our valuable elevator installers and users, without interruption."





1998 yılında başladığı YOLCULUĞUNDA;

Kalite ve Müşteri Memnuniyetini Esas Alan Yapısı ile
Değerli Asansör Firmalarına ve Kullanıcılarına Hizmetlerini
Her Geçen Gün Artırmakta ve Hız Kesmeden Devam Ettirmektedir.

On its journey that started in 1998
With its quality and customer satisfaction basic structure,
it increases its services to valuable elevator companies and
users day by day and continues without slowing down.

Kat ve Kabin Kapıları

Landing and
Car Doors



2 PANEL - TELESKOPIK

2 PANEL TELESCOPIC



GENEL ÖZELLİKLER

GENERAL FEATURES

4 MT/SN hıza kadar tüm asansörler için standart daha hızlı asansörler için özel tasarım, esnek üretim sistemi

For all elevators up to 4 MT/SN speed special design for standard faster elevators, flexible production system

Ultra sessiz kat ve kabin kapıları
Ultra-quiet landing and cabin doors

Uzun ömürlü sağlam mekanik sisteme sahip kaşık sistemi
Skate system with long-lasting, robust mechanical system

Fırçalı ve fırçasız motor seçenekleri
Brushed and brushless motor options

Yüksek kalite ve hassasiyette üretim
High quality and precision production

Patentli mekanik tasarım
Patented mechanical design

Her türde mesken için en optimal ve kaliteli ürün seçenekleri
The most optimal and quality product options for all types of residences

Farklı seçeneklerde paneller (ex: cam, boyalı, paslanmaz)
Panels in different options (ex: glass, painted, stainless)

Fonksiyonel mekanizma ayarı
Functional mechanism setting

CE standartlarına uygun kilit sistemi
Lock system conforming to CE standards

Yangın standartlarına uygun üretim
Production in accordance with fire resistand standards

Kilit pozisyon ayarı,
Lock position setting

Çift yönlü kasa tasarımı
Bi-directional frame design

Farklı eksenlerde panel ayarı
Panel setting in different axes

Ayarlanabilir yay tansiyonu
Adjustable spring tension

Demonte montaj sistemi
Disassembled assembly system

Kat Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com




EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE



2 PANEL - TELESKOPIK

KAT KAPILARI / LANDING DOORS

2 PANEL TELESCOPIC




NA: Net Giriş Açıklığı CO: Clear Opening

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | KAPI GENİŞLİĞİ (MINIMUM) DOOR WIDTH (MINIMUM) | KAPI GENİŞLİĞİ (MAKSİMUM) DOOR WIDTH (MAXIMUM) | STANDART NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ STANDARD CLEAR HEIGHT | MAKSİMUM NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
|------------------------|------------------|--|---|--|---|--|
| 2PT | | 700 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2400 mm | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless Cam Seçenekleri - Glass Options |

Tablolardaki değerler kat ve kabin kapıları için geçerlidir / The values in the tables are valid for landing and car doors.

KABİN KAPILARI / CABIN DOORS



| Temiz Açılım CO | Panel Panel | Mekanizma Boyu Mechanism Length |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | 2P | 2PT |
| 700 | 375 | 1100 |
| 800 | 425 | 1260 |
| 900 | 475 | 1410 |
| 1000 | 525 | 1560 |
| 1100 | 575 | 1710 |
| 1200 | 625 | 1860 |
| 1300 | 675 | 2010 |
| 1400 | 725 | 2160 |

Kapı ayarlarını kolay tanıma özelliği
Easy adjust of door settings

DC sürücü limit switchesiz, 220 V AC besleme gerilimi, 24 V DC fırçalı motor
DC drive without limit switch, 220 V AC supply voltage, 24 V DC brushed motor

Kontakt tipinin NO/NC olarak ayarlanabilmesi, Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
Ability to set the contact type as NO/NC, size, length and speed parameters

Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
Door force that can be adjusted separately in the opening and closing direction

Komut sinyallerindeki (24 V) uyumluluk, çift kanallı (A,B) 100 pulse encoder
Compatibility in command signals (24 V), Dual channel (A,B) 100 pulse encoder

Yıllık açma kapama ölçüm sayaççı, pratik ve hızlı montaj, farklı eksenlerde panel ayarı
Annual on/off meter, practical and fast assembly, panel setting in different axes

Kabin Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

NA: Net Giriş Açıklığı CO: Clear Opening



3 PANEL - TELESKOPIK

3 PANEL TELESCOPIC

3 PANEL - TELESKOPIK

KAT KAPILARI / LANDING DOORS

3 PANEL TELESCOPIC



GENEL ÖZELLİKLER

GENERAL FEATURES

4 MT/SN hıza kadar tüm asansörler için standart daha hızlı asansörler için özel tasarım, esnek üretim sistemi

For all elevators up to 4 MT/SN speed special design for standard faster elevators, flexible production system

Ultra sessiz kat ve kabin kapıları
Ultra-quiet landing and cabin doors

Uzun ömürlü sağlam mekanik sisteme sahip kaşık sistemi
Skate system with long-lasting, robust mechanical system

Fırçalı ve fırçasız motor seçenekleri
Brushed and brushless motor options

Yüksek kalite ve hassasiyette üretim
High quality and precision production

Patentli mekanik tasarım
Patented mechanical design

Her türde mesken için en optimal ve kaliteli ürün seçenekleri
The most optimal and quality product options for all types of residences

Farklı seçeneklerde paneller (ex: cam, boyalı, paslanmaz)
Panels in different options (ex: glass, painted, stainless)

Fonksiyonel mekanizma ayarı
Functional mechanism setting

CE standartlarına uygun kilit sistemi
Lock system conforming to CE standards

Yangın standartlarına uygun üretim
Production in accordance with fire resistand standards

Kilit pozisyon ayarı,
Lock position setting

Çift yönlü kasa tasarımı
Bi-directional frame design

Farklı eksenlerde panel ayarı
Panel setting in different axes

Ayarlanabilir yay tansiyonu
Adjustable spring tension

Demonte montaj sistemi
Disassembled assembly system


Kat Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE



KABİN KAPILARI / CABIN DOORS



Kabin Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Kapı ayarlarını kolay tanıma özelliği
Easy adjust of door settings


DC sürücü limit switchesiz, 220 V AC besleme gerilimi, 24 V DC fırçalı motor
DC drive without limit switch, 220 V AC supply voltage, 24 V DC brushed motor

Kontakt tipinin NO/NC olarak ayarlanabilmesi, Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
Ability to set the contact type as NO/NC, size, length and speed parameters

Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
Door force that can be adjusted separately in the opening and closing direction

Komut sinyallerindeki (24 V) uyumluluk, çift kanallı (A,B) 100 pulse encoder
Compatibility in command signals (24 V), Dual channel (A,B) 100 pulse encoder

Yıllık açma kapama ölçüm sayaççı, pratik ve hızlı montaj, farklı eksenlerde panel ayarı
Annual on/off meter, practical and fast assembly, panel setting in different axes



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD FEATURES

| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | KAPI GENİŞLİĞİ (MINIMUM) DOOR WIDTH (MINIMUM) | KAPI GENİŞLİĞİ (MAKSİMUM) DOOR WIDTH (MAXIMUM) | STANDART NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ STANDARD CLEAR HEIGHT | MAKSİMUM NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
|------------------------|------------------|--|---|--|---|--|
| 3PT | | 700 mm | 1300 mm | 2000 mm | 2300 mm | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless Cam Seçenekleri - Glass Options |

Tablolardaki değerler kat ve kabin kapıları için geçerlidir / The values in the tables are valid for landing and car doors.

| Temiz Açılım CO | Panel Panel | Mekanizma Boyu Mechanism Length |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | 3P | 3PT |
| 700 | 260 | 995 |
| 800 | 290 | 1125 |
| 900 | 325 | 1260 |
| 1000 | 360 | 1395 |
| 1100 | 390 | 1525 |
| 1200 | 425 | 1660 |
| 1300 | 460 | 1795 |



2 PANEL - MERKEZİ

2 PANEL CENTRAL



GENEL ÖZELLİKLER

GENERAL FEATURES

4 MT/SN hıza kadar tüm asansörler için standart daha hızlı asansörler için özel tasarım, esnek üretim sistemi

For all elevators up to 4 MT/SN speed special design for standard faster elevators, flexible production system

Ultra sessiz kat ve kabin kapıları
Ultra-quiet landing and cabin doors

Uzun ömürlü sağlam mekanik sisteme sahip kaşık sistemi
Skate system with long-lasting, robust mechanical system

Fırçalı ve fırçasız motor seçenekleri
Brushed and brushless motor options

Yüksek kalite ve hassasiyette üretim
High quality and precision production

Patentli mekanik tasarım
Patented mechanical design

Her türde mesken için en optimal ve kaliteli ürün seçenekleri
The most optimal and quality product options for all types of residences

Farklı seçeneklerde paneller (ex: cam, boyalı, paslanmaz)
Panels in different options (ex: glass, painted, stainless)

Fonksiyonel mekanizma ayarı
Functional mechanism setting

CE standartlarına uygun kilit sistemi
Lock system conforming to CE standards

Yangın standartlarına uygun üretim
Production in accordance with fire resistand standards

Kilit pozisyon ayarı,
Lock position setting

Çift yönlü kasa tasarımı
Bi-directional frame design

Farklı eksenlerde panel ayarı
Panel setting in different axes

Ayarlanabilir yay tansiyonu
Adjustable spring tension

Demonte montaj sistemi
Disassembled assembly system

Kat Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com



EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE



2 PANEL - MERKEZİ

KAT KAPILARI / LANDING DOORS


2 PANEL CENTRAL



| STANDART ÖZELLİKLER | | STANDARD FEATURES | | | | |
|------------------------|------------------|--|---|--|---|--|
| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | KAPI GENİŞLİĞİ (MINIMUM) DOOR WIDTH (MINIMUM) | KAPI GENİŞLİĞİ (MAKSİMUM) DOOR WIDTH (MAXIMUM) | STANDART NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ STANDARD CLEAR HEIGHT | MAKSİMUM NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
| 2PM | | 700 mm | 1300 mm | 2000 mm | 2300 mm | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless Cam Seçenekleri - Glass Options |

Tablolardaki değerler kat ve kabin kapıları için geçerlidir / The values in the tables are valid for landing and car doors.

KABİN KAPILARI / CABIN DOORS



| Temiz Açılım CO | Panel Panel | Mekanizma Boyu Mechanism Length |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | 2P | 2PM |
| 700 | 375 | 1450 |
| 800 | 425 | 1650 |
| 900 | 475 | 1850 |
| 1000 | 525 | 2050 |
| 1100 | 575 | 2250 |
| 1200 | 625 | 2450 |
| 1300 | 675 | 2650 |

Kapı ayarlarını kolay tanıma özelliği
Easy adjust of door settings

DC sürücü limit switchesiz, 220 V AC besleme gerilimi, 24 V DC fırçalı motor
DC drive without limit switch, 220 V AC supply voltage, 24 V DC brushed motor

Kontakt tipinin NO/NC olarak ayarlanabilmesi, Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
Ability to set the contact type as NO/NC, size, length and speed parameters

Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
Door force that can be adjusted separately in the opening and closing direction

Komut sinyallerindeki (24 V) uyumluluk, çift kanallı (A,B) 100 pulse encoder
Compatibility in command signals (24 V), Dual channel (A,B) 100 pulse encoder

Yıllık açma kapama ölçüm sayaççı, pratik ve hızlı montaj, farklı eksenlerde panel ayarı
Annual on/off meter, practical and fast assembly, panel setting in different axes

Kabin Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

NA: Net Giriş Açıklığı CO: Clear Opening



4 PANEL - MERKEZİ

4 PANEL CENTRAL



GENEL ÖZELLİKLER

GENERAL FEATURES

4 MT/SN hıza kadar tüm asansörler için standart daha hızlı asansörler için özel tasarım, esnek üretim sistemi

For all elevators up to 4 MT/SN speed special design for standard faster elevators, flexible production system

Ultra sessiz kat ve kabin kapıları
Ultra-quiet landing and cabin doors

Uzun ömürlü sağlam mekanik sisteme sahip kaşık sistemi
Skate system with long-lasting, robust mechanical system

Fırçalı ve fırçasız motor seçenekleri
Brushed and brushless motor options

Yüksek kalite ve hassasiyette üretim
High quality and precision production

Patentli mekanik tasarım
Patented mechanical design

Her türde mesken için en optimal ve kaliteli ürün seçenekleri
The most optimal and quality product options for all types of residences

Farklı seçeneklerde paneller (ex: cam, boyalı, paslanmaz)
Panels in different options (ex: glass, painted, stainless)

Fonksiyonel mekanizma ayarı
Functional mechanism setting

CE standartlarına uygun kilit sistemi
Lock system conforming to CE standards

Yangın standartlarına uygun üretim
Production in accordance with fire resistand standards

Kilit pozisyon ayarı,
Lock position setting

Çift yönlü kasa tasarımı
Bi-directional frame design

Farklı eksenlerde panel ayarı
Panel setting in different axes

Ayarlanabilir yay tansiyonu
Adjustable spring tension

Demonte montaj sistemi
Disassembled assembly system

Kat Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com



EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE



4 PANEL - MERKEZİ

KAT KAPILARI / LANDING DOORS

4 PANEL CENTRAL



STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | KAPI GENİŞLİĞİ (MINIMUM) DOOR WIDTH (MINIMUM) | KAPI GENİŞLİĞİ (MAKSİMUM) DOOR WIDTH (MAXIMUM) | STANDART NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ STANDARD CLEAR HEIGHT | MAKSİMUM NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
|------------------------|------------------|--|--|--|---|--|
| 4PM | | 700 mm | ∞ Firma ile iletişime geçin. Contact with firm. | 2000 mm | ∞ Firma ile iletişime geçin. Contact with firm. | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless Cam Seçenekleri - Glass Options |

Tablolardaki değerler kat ve kabin kapıları için geçerlidir / The values in the tables are valid for landing and car doors.

KABİN KAPILARI / CABIN DOORS



| Temiz Açılım CO | Panel Panel | Mekanizma Boyu Mechanism Length |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | 4P | 4PM |
| 700 | 200 | 1170 |
| 800 | 225 | 1320 |
| 900 | 250 | 1470 |
| 1000 | 275 | 1550 |
| 1100 | 300 | 1700 |
| 1200 | 325 | 1850 |
| 1300 | 350 | 2000 |

Kapı ayarlarını kolay tanıma özelliği
Easy adjust of door settings

DC sürücü limit switchesiz, 220 V AC besleme gerilimi, 24 V DC fırçalı motor
DC drive without limit switch, 220 V AC supply voltage, 24 V DC brushed motor

Kontakt tipinin NO/NC olarak ayarlanabilmesi, Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
Ability to set the contact type as NO/NC, size, length and speed parameters

Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
Door force that can be adjusted separately in the opening and closing direction

Komut sinyallerindeki (24 V) uyumluluk, çift kanallı (A,B) 100 pulse encoder
Compatibility in command signals (24 V), Dual channel (A,B) 100 pulse encoder

Yıllık açma kapama ölçüm sayaççı, pratik ve hızlı montaj, farklı eksenlerde panel ayarı
Annual on/off meter, practical and fast assembly, panel setting in different axes

Kabin Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

NA: Net Giriş Açıklığı CO: Clear Opening



6 PANEL - MERKEZİ

6 PANEL CENTRAL



GENEL ÖZELLİKLER

GENERAL FEATURES

4 MT/SN hıza kadar tüm asansörler için standart daha hızlı asansörler için özel tasarım, esnek üretim sistemi

For all elevators up to 4 MT/SN speed special design for standard faster elevators, flexible production system

Ultra sessiz kat ve kabin kapıları
Ultra-quiet landing and cabin doors

Uzun ömürlü sağlam mekanik sisteme sahip kaşık sistemi
Skate system with long-lasting, robust mechanical system

Fırçalı ve fırçasız motor seçenekleri
Brushed and brushless motor options

Yüksek kalite ve hassasiyette üretim
High quality and precision production

Patentli mekanik tasarım
Patented mechanical design

Her türde mesken için en optimal ve kaliteli ürün seçenekleri
The most optimal and quality product options for all types of residences

Farklı seçeneklerde paneller (ex: cam, boyalı, paslanmaz)
Panels in different options (ex: glass, painted, stainless)

Fonksiyonel mekanizma ayarı
Functional mechanism setting

CE standartlarına uygun kilit sistemi
Lock system conforming to CE standards

Yangın standartlarına uygun üretim
Production in accordance with fire resistand standards

Kilit pozisyon ayarı,
Lock position setting

Çift yönlü kasa tasarımı
Bi-directional frame design

Farklı eksenlerde panel ayarı
Panel setting in different axes

Ayarlanabilir yay tansiyonu
Adjustable spring tension

Demonte montaj sistemi
Disassembled assembly system

Kat Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com


EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE



6 PANEL - MERKEZİ

KAT KAPILARI / LANDING DOORS

6 PANEL CENTRAL



| STANDART ÖZELLİKLER | | STANDARD FEATURES | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|---|--|
| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | KAPI GENİŞLİĞİ (MINIMUM) DOOR WIDTH (MINIMUM) | KAPI GENİŞLİĞİ (MAKSİMUM) DOOR WIDTH (MAXIMUM) | STANDART NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ STANDARD CLEAR HEIGHT | MAKSİMUM NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
| 6PM | | 700 mm | ∞ Firma ile iletişime geçin. Contact with firm. | 2000 mm | ∞ Firma ile iletişime geçin. Contact with firm. | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless Cam Seçenekleri - Glass Options |

Tablolardaki değerler kat ve kabin kapıları için geçerlidir / The values in the tables are valid for landing and car doors.

KABİN KAPILARI / CABIN DOORS



| Temiz Açılım CO | Panel Panel | Mekanizma Boyu Mechanism Length |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | 6P | 6PM |
| 700 | 160 | 1120 |
| 800 | 160 | 1120 |
| 900 | 175 | 1250 |
| 1000 | 190 | 1420 |
| 1100 | 210 | 1560 |
| 1200 | 225 | 1690 |
| 1300 | 240 | 1820 |

Kabin Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Kapı ayarlarını kolay tanıma özelliği
Easy adjust of door settings

DC sürücü limit switchesiz, 220 V AC besleme gerilimi, 24 V DC fırçalı motor
DC drive without limit switch, 220 V AC supply voltage, 24 V DC brushed motor

Kontakt tipinin NO/NC olarak ayarlanabilmesi, Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
Ability to set the contact type as NO/NC, size, length and speed parameters

Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
Door force that can be adjusted separately in the opening and closing direction

Komut sinyallerindeki (24 V) uyumluluk, çift kanallı (A,B) 100 pulse encoder
Compatibility in command signals (24 V), Dual channel (A,B) 100 pulse encoder

Yıllık açma kapama ölçüm sayaççı, pratik ve hızlı montaj, farklı eksenlerde panel ayarı
Annual on/off meter, practical and fast assembly, panel setting in different axes



İÇ GÜVENLİK KAPILARI

SPECIAL SOLUTIONS



DAR ALANLAR İÇİN
MÜKEMMEL ÇÖZÜM

PERFECT SOLUTION FOR
NARROW AREAS

3 PANEL TELESKOPIK İNCE SERİ 3 PANEL TELESCOPIC NARROW SERIES

GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES

4 MT/SN hıza kadar tüm asansörler için standart daha hızlı asansörler için özel tasarım, esnek üretim sistemi

For all elevators up to 4 MT/SN speed special design for standard faster elevators, flexible production system

Ultra sessiz kat ve kabin kapıları
Ultra-quiet landing and cabin doors

Uzun ömürlü sağlam mekanik sisteme sahip kaşık sistemi
Skate system with long-lasting, robust mechanical system

Fırçalı ve fırçasız motor seçenekleri
Brushed and brushless motor options

Yüksek kalite ve hassasiyette üretim
High quality and precision production

KAŞIKLI ve KAŞIKSIZ ÜRETİM SEÇENEKLERİ / Skate and without skate production Options

Patentli mekanik tasarım
Patented mechanical design

Her türde mesken için en optimal ve kaliteli ürün seçenekleri
The most optimal and quality product options for all types of residences

Farklı seçeneklerde paneller (ex: cam, boyalı, paslanmaz)
Panels in different options (ex: glass, painted, stainless)

Fonksiyonel mekanizma ayarı
Functional mechanism setting

CE standartlarına uygun kilit sistemi
Lock system conforming to CE standards

Yangın standartlarına uygun üretim
Production in accordance with fire resistand standards

Kilit pozisyon ayarı,
Lock position setting

Çift yönlü kasa tasarımı
Bi-directional frame design

Farklı eksenlerde panel ayarı
Panel setting in different axes

Ayarlanabilir yay tansiyonu
Adjustable spring tension

Demonte montaj sistemi
Disassembled assembly system


Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE

İÇ GÜVENLİK KAPILARI

KAT KAPILARI / LANDING DOORS

SPECIAL SOLUTIONS



| STANDART ÖZELLİKLER | | STANDARD FEATURES | | | | |
|--|------------------|--|---|--|---|--|
| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | KAPI GENİŞLİĞİ (MINIMUM) DOOR WIDTH (MINIMUM) | KAPI GENİŞLİĞİ (MAKSİMUM) DOOR WIDTH (MAXIMUM) | STANDART NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ STANDARD CLEAR HEIGHT | MAKSİMUM NET GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
| 3PT İNCE SERİ 3PT NARROW SERIES | | 700 | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless Cam Seçenekleri - Glass Options |

Tablolardaki değerler kat ve kabin kapıları için geçerlidir / The values in the tables are valid for landing and car doors.

KABİN KAPILARI / CABIN DOORS



| Temiz Açılım CO | Panel Panel | Mekanizma Boyu Mechanism Length |
|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | 3P | 3PT |
| 700 | 260 | 995 |
| 800 | 290 | 1125 |
| 900 | 325 | 1260 |
| 1000 | 360 | 1395 |
| 1100 | 390 | 1525 |
| 1200 | 425 | 1660 |
| 1300 | 460 | 1795 |

Kapı ayarlarını kolay tanıma özelliği
Easy adjust of door settings

DC sürücü limit switchesiz, 220 V AC besleme gerilimi, 24 V DC fırçalı motor
DC drive without limit switch, 220 V AC supply voltage, 24 V DC brushed motor

Kontakt tipinin NO/NC olarak ayarlanabilmesi, Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
Ability to set the contact type as NO/NC, size, length and speed parameters

Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
Door force that can be adjusted separately in the opening and closing direction

Komut sinyallerindeki (24 V) uyumluluk, çift kanallı (A,B) 100 pulse encoder
Compatibility in command signals (24 V), Dual channel (A,B) 100 pulse encoder

Yıllık açma kapama ölçüm sayaç, pratik ve hızlı montaj, farklı eksenlerde panel ayarı
Annual on/off meter, practical and fast assembly, panel setting in different axes

Kabin Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

Kat Kapısı Teknik Özellikleri
Technical Specifications

İÇ GÜVENLİK KAPILARI

FOR CAR INNER SAFETY IN BUILDINGS WITH SWING DOORS

KABİN KAPISI / CAR DOOR



KRAMER KAPI FOLDING DOOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 24 V DC fırçalı motor
- Elektronik sıkışma kontrolü
- Akü ve fotosel çıkışı
- 220 V AC ve LIR voltajı ile çalışabilme
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 24 V DC brushed motor
- Electronic jam control
- Accumulator and photocell control
- Ability to operate with 220 V AC and LIR
- Ability to operate with single (close signal)
- Adjustment of short circuit as NO/NC



GİYOTİN KAPI GUILLOTINE DOOR

304 Paslanmaz Çelik
304 Stainless Steel

Yükseklik: 400-1000 mm aralığında
Height: in the range of 400-1000 mm

Kolay açılıp kapanabilme
Easy opening and closing



| STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD FEATURES | | | | | | |
|---|------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|
| KAPI TİPİ DOOR TYPE | ÇİZİM DRAWING | MONTAJ GENİŞLİĞİ (MIN) INSTALLATION WIDTH | NET GENİŞLİK (MIN) CLEAR OPENING | MONTAJ GENİŞLİĞİ (MAX) INSTALLATION WIDTH | NET GENİŞLİK (MAX) CLEAR HEIGHT | YÜZEY İŞLEMLERİ FINISHING OF FRAME |
| KRAMER | ----- | 700 mm | 650 mm | 1200 mm | 1150 mm | Ral Renkleri - Ral Colors Paslanmazlar - Stainless |

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com



EN 81-58
EN 81-20 / 50
EN 81-72
CE




ÖZEL KABİN TASARIMLARI SPECIAL CABIN DESIGNS

Just Imagine ...



DUBAI



Kabin Duvarları / Car Walls

CNC LAKEBOYALI AHŞAP
CNC LACQUERED WOOD

Zemin / Floor

GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting

LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling

LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail

PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL


Aksesuar / Accessory

SARI PASLANMAZ ÇELİK
GOLD STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

TORONTO



Kabin Duvarları / Car Walls

SATINE & SİYAH AYNA & ÖZEL TASARIM AHŞAP
HAIRLINE & BLACK MIRROR & SPECIAL DESING WOOD

Zemin / Floor

ÖZEL GRANİT / SPECIAL GRANITE

Aydınlatma / Lighting

LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling



LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail

PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory

PASLANMAZ ÇELİK
STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

SAN DIEGO



Kabin Duvarları / Car Walls
MAT SİYAH LAKEBOYALI AHŞAP
MATTE BLACK LACQUERED WOOD


Zemin / Floor
ÖZEL GRANİT / SPECIAL GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
SARI PASLANMAZ ÇELİK
GOLD STAINLESS STEEL



HAVANA



Kabin Duvarları / Car Walls
SARI PASLANMAZ ÇELİK
GOLD STAINLESS SSTEEL



Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR / LED BAR

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL


Aksesuar / Accessory
SARI AYNA PASLANMAZ ÇELİK
GOLD MIRROR STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

ROME



Kabin Duvarları / Car Walls

SARI PASLANMAZ ÇELİK
GOLD STAINLESS STEEL

Zemin / Floor

GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting

LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling


LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail


PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory

SARI PASLANMAZ ÇELİK
GOLD STAINLESS STEEL



SAN FRANCISCO



Kabin Duvarları / Car Walls

ÖZEL TASARIM CAM & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
SPECIAL DESIGN GLASS & HAIRLINE STAINLESS STEEL

Zemin / Floor

GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting

LED BAR / LED BAR

Tavan / Ceiling


LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail

PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory

YNA ASLANMAZ ELİK
IRROR STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

TOKYO



Kabin Duvarları / Car Walls
SİYAH AYNA & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
BLACK MIRROR & HAIRLINE STAINLESS STEEL


Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT


Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
AYNA & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
MIRROR & HAIRLINE STAINLESS STEEL



SIDNEY



Kabin Duvarları / Car Walls
ÖZEL TASARIM CAM & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
SPECIAL DESIGN GLASS & HAIRLINE STAINLESS STEEL


Zemin / Floor
ÖZEL MERMER & GRANİT / SPECIAL MARBLE & GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
AYNA & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
MIRROR & HAIRLINE STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

LONDRA



Kabin Duvarları / Car Walls
SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
HAIRLINE STAINLESS STEEL


Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR / LED BAR

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
AYNA PASLANMAZ ÇELİK
MIRROR STAINLESS STEEL



CAPPADOCIA



Kabin Duvarları / Car Walls
DİJİTAL BASKILI CAM
DIGITAL PRINTED GLASS

Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
SÜPER AYNA & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
SUPER MIRROR & HAIRLINE STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

NEW YORK



Kabin Duvarları / Car Walls
DİJİTAL BASKILI CAM
DIGITAL PRINTED GLASS

Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
AYNA & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
MIRROR & HAIRLINE STAINLESS STEEL



MALDIVES



Kabin Duvarları / Car Walls
DİJİTAL BASKILI CAM
DIGITAL PRINTED GLASS



Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR & SPOT / LED BAR & SPOT

Tavan / Ceiling
LAZER KESİM PASLANMAZ ÇELİK
LASER CUT STAINLESS STEEL

Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
AYNA & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
MIRROR & HAIRLINE STAINLESS STEEL



Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

PARIS

PANAROMİK / PANAROMIC



Kabin Duvarları / Car Walls
CAM & SATİNE PASLANMAZ ÇELİK
GLASS & HAIRLINE STAINLESS STEEL




Zemin / Floor
GRANİT / GRANITE

Aydınlatma / Lighting
LED BAR / LED BAR

Tavan / Ceiling
Paslanmaz Çelik - Scotch Brite Yüzey
Stainless Steel - Scotch Brite Yüzey



Küpeşte / Handrail
PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL

Aksesuar / Accessory
PASLANMAZ ÇELİK
STAINLESS STEEL



TAVAN DESENLERİ

Ceiling Pattern




Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

ZEMİN ÇEŞİTLERİ

Floor Types

Granitler / Granites




Aksaray Yaylak

Amazonite

Poza Porinno

Giresun Vizon



Anatolian Grey

Hisar Gri

Star Galaxy

Rustik Yeşil

PVC Çeşitleri / PVC Types



KMT PVC01

KMT PVC02

KMT PVC03

KMT PVC04

KMT PVC05



KMT PVC06

KMT PVC07

KMT PVC08

KMT PVC09

KMT PVC10




KMT PVC11

KMT PVC12

KMT PVC13

KMT PVC14



KMT PVC15

KMT PVC16

KMT PVC17

KMT PVC18

PASLANMAZLAR

Stainless Steel



KMT S001

KMT S002

KMT S003

KMT S004

KMT S005

DEKORATİF PASLANMAZLAR

Decorative Stainless Steel



KMT DS001

KMT DS002

KMT DS003

KMT DS004

KMT DS005



KMT DS006

KMT DS007

KMT DS008

KMT DS009

KMT DS010



KMT DS011

KMT DS012

KMT DS013

KMT DS014

KMT DS015



KMT DS016

KMT DS017

KMT DS018

KMT DS019

KMT DS020



KMT DS021

KMT DS022

KMT DS023

KMT DS024

KMT DS025

KÜPEŞTELER

Handrails



KAPLAMA - RAL RENKLERİ


Coating - RAL COLORS



PAKET ASANSÖR SİSTEMLERİ

Package Elevator Systems

PROFESSIONAL AND FLEXIBLE DESIGN



MR SİSTEM - 1 DİŞLİLİ

MR SYSTEM 1 GEARED

Geleneksel makine dairesi sistemdir. Bu sistem ile Aterya Asansör düşük fiyat ve yüksek kalite sunar.
It is a traditional machine room system. With this system, Aterya Asansör offers low price and high quality.



Kompakt tasarım, sessiz, rahat seyahat, dişlisiz enerji verimli sabit mıknatıslı makine. İsteğe bağlı, sertifikalı kayış sistemi gerektirir.
Compact design, quiet, convenient travel, gearless energy efficient permanent magnet machine. Requires optional, certified belt system.

Standart tamamen otomatik tahliye sistemi enerji kesilmesi durumunda yolcuları tahliye edebilir.
The standard fully automatic evacuation system can evacuate passengers in case of power failure.

Farklı Kuyu ölçülerine sahip her projeye uygun, kabin ve kapı konfigürasyonu. İsteğe bağlı denetleyici kapı çerçevesi içinde gereklidir.
Cabin and door configuration suitable for every project due to flexible wells. The optional controller is required within the door frame.

Yüksek trafik için özellikle kurulan (inşa edilen) güvenli ve sessiz, yüksek kalite otomatik kapı.
A safe and noiseless, high quality automatic door specially installed (built) with high traffic.

| CAPACITY (kg) | 320 | 400 | 480 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|---------------------------------|---|------|------|-----------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| PERSON | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 |
| SPEED (m/sec) | 0,50-2,50 | | | 0,50-1,60 | | | 0,50-1,00 | | | | | |
| PERSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HOSPITAL | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOAD AND CARGO | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOOR ENTRY (mm) | 700-1300 | | | | | | 1100-3500 | | | | | |
| DOOR HEIGHT (mm) | 2000-2300 | | | | | | 2000-3500 | | | | | |
| CAR INSIDE HEIGHT (mm) | 2000-2600 | | | | | | 2000-3800 | | | | | |
| MAX. CAR AREA (m ²) | 0,90 | 1,17 | 1,30 | 1,66 | 2,00 | 2,40 | 2,95 | 3,56 | 4,20 | 5,00 | 5,80 | 6,60 |
| MAX. STOPS | 45 | | | | | | 25 | | | | | |
| MAX TRAVEL DISTANCE (m) | 150 | | | | | | 84 | | | | | |
| TRACTION SYSTEM | DİŞLİLİ MAKİNE / GEARED TRACTION MACHINE | | | | | | | | | | | |
| RAILS | T50A-T70A-T75B-T89B-T90B-T125B-T127B | | | | | | | | | | | |
| CONTROL PANEL | ARKEL ARCODE - ARL 300 - ARCUBE (MAX: 17 DURAK) - DİĞER OP. | | | | | | | | | | | |
| STANDARDS | EN 81-1, EN 81-1+A3, EN 81-20/50-70 | | | | | | | | | | | |
| CAR MODELS AND PROPERTIES | KATALOGTAN UYGUN SEÇENEKLER / MODELS FROM CATALOG | | | | | | PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL | | | | | |


Diğer alternatif ve opsiyonlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. / You can contact with our company for other alternatives and options.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

MR SİSTEM - 2 DİŞLİSİZ

MR SYSTEM 2 GEARLESS

Makine dairesi ile birlikte yüksek katlı binalarda tercih edilen sistemdir. Sürüş ve ses konforu bu sistemde ön plana çıkar.
Sizin kuyu ölçülerinize göre özellikle tasarlanmış ve üretilmiştir.
It is the preferred system in high-rise buildings together with the machine room. Driving and sound comfort come to the fore in this system. It is specially designed and produced according to your shaft dimensions.



Kompakt tasarım, sessiz, rahat seyahat, dişlisiz enerji verimli sabit mıknatıslı makine. İsteğe bağlı, sertifikalı kayış sistemi gerektirir.
Compact design, quiet, convenient travel, gearless energy efficient permanent magnet machine. Requires optional, certified belt system.

Standart tamamen otomatik tahliye sistemi enerji kesilmesi durumunda yolcuları tahliye edebilir.
The standard fully automatic evacuation system can evacuate passengers in case of power failure.

Farklı Kuyu ölçülerine sahip her projeye uygun, kabin ve kapı konfigürasyonu. İsteğe bağlı denetleyici kapı çerçevesi içinde gereklidir.
Cabin and door configuration suitable for every project due to flexible wells. The optional controller is required within the door frame.

Yüksek trafik için özellikle kurulan (inşa edilen) güvenli ve sessiz, yüksek kalite otomatik kapı.
A safe and noiseless, high quality automatic door specially installed (built) with high traffic.

| CAPACITY (kg) | 320 | 400 | 480 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|---------------------------------|---|------|------|-----------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| PERSON | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 |
| SPEED (m/sec) | 0,50-3,50 | | | 0,50-1,60 | | | 0,50-1,00 | | | | | |
| PERSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HOSPITAL | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOAD AND CARGO | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOOR ENTRY (mm) | 700-1300 | | | | | | 1100-3500 | | | | | |
| DOOR HEIGHT (mm) | 2000-2300 | | | | | | 2000-3500 | | | | | |
| CAR INSIDE HEIGHT (mm) | 2000-2600 | | | | | | 2000-3800 | | | | | |
| MAX. CAR AREA (m ²) | 0,90 | 1,17 | 1,30 | 1,66 | 2,00 | 2,40 | 2,95 | 3,56 | 4,20 | 5,00 | 5,80 | 6,60 |
| MAX. STOPS | 45 | | | | | | 25 | | | | | |
| MAX TRAVEL DISTANCE (m) | 150 | | | | | | 84 | | | | | |
| TRACTION SYSTEM | DİŞLİSİZ MAKİNE / GEARLESS TRACTION MACHINE | | | | | | | | | | | |
| RAILS | T50A-T70A-T75B-T89B-T90B-T125B-T127B | | | | | | | | | | | |
| CONTROL PANEL | ARKEL ARCODE - ARL 300 - ARCUBE (MAX: 17 DURAK) | | | | | | | | | | | |
| STANDARDS | EN 81-1, EN 81-1+A3, EN 81-20/50-70 | | | | | | | | | | | |
| CAR MODELS AND PROPERTIES | KATALOGTAN UYGUN SEÇENEKLER / MODELS FROM CATALOG | | | | | | PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL | | | | | |

Diğer alternatif ve opsiyonlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. / You can contact with our company for other alternatives and options.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

MRL SİSTEM

MRL SYSTEM

Aterya MRL Sistemi yenilikçi modüler tasarıma dayanan konut, ticari ve kamu binaları için ideal çözüm sunan yeni nesil elektrikli asansör sistemidir. Aterya MRL Sistemi binalarda en uygun alan kullanımı ve elektrik tüketiminin sağlamak için tasarlanmıştır.

Aterya MRL System is a new generation electric elevator system that offers an ideal solution for residential, commercial and public buildings based on innovative modular design.

Aterya MRL System is designed to provide the most appropriate space usage and electricity consumption in buildings.



Kompakt tasarım, sessiz, rahat seyahat, dişlisiz enerji verimli sabit mıknatıslı makine. İsteğe bağlı, sertifikalı kayış sistemi gerektirir.
Compact design, quiet, convenient travel, gearless energy efficient permanent magnet machine. Requires optional, certified belt system.

Standart tamamen otomatik tahliye sistemi enerji kesilmesi durumunda yolcuları tahliye edebilir.
The standard fully automatic evacuation system can evacuate passengers in case of power failure.

Farklı Kuyu ölçülerine sahip her projeye uygun, kabin ve kapı konfigürasyonu. İsteğe bağlı denetleyici kapı çerçevesi içinde gereklidir.
Cabin and door configuration suitable for every project due to flexible wells. The optional controller is required within the door frame.

Yüksek trafik için özellikle kurulan (inşa edilen) güvenli ve sessiz, yüksek kalite otomatik kapı.
A safe and noiseless, high quality automatic door specially installed (built) with high traffic.

| CAPACITY (kg) | 320 | 400 | 480 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|---------------------------------|---|------|------|-----------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| PERSON | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 |
| SPEED (m/sec) | 0,50-3,50 | | | 0,50-1,60 | | | 0,50-1,00 | | | | | |
| PERSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HOSPITAL | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOAD AND CARGO | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOOR ENTRY (mm) | 700-1300 | | | | | | 1100-3500 | | | | | |
| DOOR HEIGHT (mm) | 2000-2300 | | | | | | 2000-3500 | | | | | |
| CAR INSIDE HEIGHT (mm) | 2000-2600 | | | | | | 2000-3800 | | | | | |
| MAX. CAR AREA (m ²) | 0,90 | 1,17 | 1,30 | 1,66 | 2,00 | 2,40 | 2,95 | 3,56 | 4,20 | 5,00 | 5,80 | 6,60 |
| MAX. STOPS | 45 | | | | | | 25 | | | | | |
| MAX TRAVEL DISTANCE (m) | 150 | | | | | | 84 | | | | | |
| TRACTION SYSTEM | DİŞLİSİZ MAKİNE / GEARED TRACTION MACHINE | | | | | | | | | | | |
| RAILS | T50A-T70A-T75B-T89B-T90B-T125B-T127B | | | | | | | | | | | |
| CONTROL PANEL | ARKEL ARCODE - ARL 300 - ARCUBE (MAX: 17 DURAK) - DİĞER OP. | | | | | | | | | | | |
| STANDARDS | EN 81-1, EN 81-1+A3, EN 81-20/50-70 | | | | | | | | | | | |
| CAR MODELS AND PROPERTIES | KATALOGTAN UYGUN SEÇENEKLER / MODELS FROM CATALOG | | | | | | PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL | | | | | |

Diğer alternatif ve opsiyonlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. / You can contact with our company for other alternatives and options.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz. In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

HİDROLİK SİSTEM

HYDRAULIC SYSTEM

Proje bazlı Aterya Hidrolik Sistemleri, teknoloji ve güvenlikten ödün vermeden, konfor ve yük kullanımları için satın alınabilir kalite sunar. Tasarım ve ürünlerin paketlenmiş seçeneklerini sunuyoruz.

Project-based Aterya Hydraulic Systems offers high quality for comfort and load uses without sacrificing technology and safety. We offer packaged options of designs and products.



Kompakt tasarım, sessiz, rahat seyahat, dişlisiz enerji verimli sabit mıknatıslı makine. İsteğe bağlı, sertifikalı kayış sistemi gerektirir.
Compact design, quiet, convenient travel, gearless energy efficient permanent magnet machine. Requires optional, certified belt system.

Standart tamamen otomatik tahliye sistemi enerji kesilmesi durumunda yolcuları tahliye edebilir.
The standard fully automatic evacuation system can evacuate passengers in case of power failure.

Farklı Kuyu ölçülerine sahip her projeye uygun, kabin ve kapı konfigürasyonu. İsteğe bağlı denetleyici kapı çerçevesi içinde gereklidir.
Cabin and door configuration suitable for every project due to flexible wells. The optional controller is required within the door frame.

Yüksek trafik için özellikle kurulan (inşa edilen) güvenli ve sessiz, yüksek kalite otomatik kapı.
A safe and noiseless, high quality automatic door specially installed (built) with high traffic.


| CAPACITY (kg) | 320 | 400 | 480 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|---------------------------------|---|------|------|-----------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| PERSON | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 |
| SPEED (m/sec) | 0,50-3,50 | | | 0,50-1,60 | | | 0,50-1,00 | | | | | |
| PERSON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HOSPITAL | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LOAD AND CARGO | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DOOR ENTRY (mm) | 700-1400 | | | | | | 1100-3500 | | | | | |
| DOOR HEIGHT (mm) | 2000-2300 | | | | | | 2000-3500 | | | | | |
| CAR INSIDE HEIGHT (mm) | 2000-2600 | | | | | | 2000-3800 | | | | | |
| MAX. CAR AREA (m ²) | 0,90 | 1,17 | 1,30 | 1,66 | 2,00 | 2,40 | 2,95 | 3,56 | 4,20 | 5,00 | 5,80 | 6,60 |
| MAX. STOPS | 9 | | | | | | 6 | | | | | |
| MAX TRAVEL DISTANCE (m) | 27 | | | | | | 18 | | | | | |
| TRACTION SYSTEM | HİDROLİK SİSTEM / HYDRAULIC SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| RAILS | T90B-T125B-T127B | | | | | | | | | | | |
| CONTROL PANEL | ARKEL ARL 300 - ARL 700 - DİĞER OP. | | | | | | | | | | | |
| STANDARDS | EN 81-1, EN 81-1+A3, EN 81-20/50-70 | | | | | | | | | | | |
| CAR MODELS AND PROPERTIES | KATALOGTAN UYGUN SEÇENEKLER / MODELS FROM CATALOG | | | | | | PASLANMAZ ÇELİK / STAINLESS STEEL | | | | | |

Diğer alternatif ve opsiyonlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. / You can contact with our company for other alternatives and options.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz. In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

MONŞARJ SİSTEM

DUMBWAITER SYSTEM



| | |
|---------------------------|---|
| CAPACITY (kg) | 50-300 |
| SPEED (m/sec) | 0,30-0,50 |
| DOOR ENTRY (mm) | 500-1000 |
| DOOR HEIGHT (mm) | 400-1000 |
| CAR INSIDE HEIGHT (mm) | 400-1000 |
| MAX. STOPS | 6 |
| MAX TRAVEL DISTANCE (m) | 15 |
| TRACTION SYSTEM | SERVİS ASANSÖRÜ İÇİN ÖZEL MOTOR / SPECIAL MACHINE FOR DUMBWAITER SYSTEM |
| RAILS | T50A |
| CONTROL PANEL | UYGUN KONTROL PANELİ / SUITABLE CONTROL PANEL |
| CAR MODELS AND PROPERTIES | 304 PASLANMAZ ÇELİK / 304 STAINLESS STEEL |

Diğer alternatif ve opsiyonlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.
You can contact with our company for other alternatives and options.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı ve güncel bilgi almak için www.aterya.com adresini ziyaret ediniz.
In order to more detailed and current information about our products, please visit www.aterya.com

MOTOR

Elevator Traction Machines



KUMANDA PANOLARI

Lift Controller Panels



BUTON

Button



KMT 101



KMT 102



KMT 105



KMT 108



KMT 109



KMT 103



KMT 104



KMT 107



KMT 202



KMT 205



KMT 203



KMT 206



KMT 208



KMT 209



KMT 201



KMT 204



KMT 207

MANUEL KAPILAR

Manual Doors



KMT 301

KMT 302

KMT 303

KMT 304



KMT 305

KMT 306

KMT 307

KMT 308

MANUEL KAPILAR

Manual Doors



KMT 309

KMT 310

KMT 311

KMT 312



KMT 313

KMT 314

KMT 315

KMT 316

DİĞER EKİPMANLAR

Other Products



DİĞER EKİPMANLAR

Other Products



NOTLAR

Notes



Başka bir arzunuz?



ATERYA®

ASANSÖR SİSTEMLERİ / ELEVATOR SOLUTIONS

Anything Else ?

NOTLAR

Notes



Başka bir arzunuz?



ATERYA®

ASANSÖR SİSTEMLERİ / ELEVATOR SOLUTIONS

Anything Else ?